

comercial@beguer.com.co

Remolque multiuso volco trasero 8TR2				
M.M.A	Capacidad	Longitud	Ancho	Altura
10.600 Kg	10,5 m3	4.500 mm	2.180 mm	600 + 600 mm
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
4 ruedas 265/70 R19.5 PLY		Freno a las 4 ruedas Eje recto cuadrado de 80 mm con tambor de 300x60 en 6 espárragos		



Equipamiento de serie

Ruedas 265/70 R19.5 PLY.

Volco mecánico con descargue trasero por gravedad formado por Instalación eléctrica reglamentaria: un cilindro de 4 expansiones para 14 Tn.

Suspensión resortes a los ejes por ballesta parabólica.

Freno hidráulico desde el tractor.

Freno de estacionamiento.

Giratoria de bolas.

Muelle en lanza y latiguillos por la lanza.

Cajón de herramientas termoplástico.

- Luces de posición.
- Luces de freno.
- Intermitentes.

Manual de instrucciones y puesta en marcha.

Barandas metálicas.

Color: Rojo.

Equipamiento opcional

Tornos tensores. Bidón de agua. Girofaro - Rotativo. Puerta trasera con apertura lateral. Trampilla para grano.

Escalera acceso en frontal con peldaños antideslizantes. Arquillos redondos y varilla para el toldo. Toldo. Otro color.